




CLAPS

HOME - KITCHEN - BATH

CATÁLOGO DE PUERTAS

6

NUEVAS TENDENCIAS

Puerta corredera herraje invisible

MAGIC

08

Puerta enrasada sin dintel

SISTEMA OCULTO

10

Puerta enrasada con dintel

SISTEMA OCULTO

12

Puerta corredera casoneto

SISTEMA OCULTO

14

Puertas Madersan

SISTEMA PIVOTANTE

16

GRANDES DIMENSIONES

18

20

PUERTAS ACORAZADAS

Serie Gold

TR 410

22

Serie Silver

TR 422

TR 432

24

28

LACADO MADERLAC

Novedad

VP1-M. VT0-M

30

VP110. VP120

32

Lacado Maderlac

22200. 22400. 22400-3V. 22201

34

20400. 20000. 20001. 20302

36

20100. 20200. 20300. 10100. 20500.

38

U12. U22

40

21200. 20900

42

VP1. VP2

44

VP5. VP50

46

VL. VT4. VT4-2VLT

48

VT5. VTO. VT3

50

LISA. LISA-1VA. LISA-1VB. LISA-3VA.

LISA-3V1. LISA-4VB. LISA-1VO

52

Otros modelos

3212. 4212. 6012. 3012. 4012.

UR130. 9500. 9200. 5012

54

56

PUERTAS DE MADERA

Madera de bambú

VP1. VP1-1VB. VP1-3VB. VP1-4VB

58

Madera de roble

VP5. VP5-1VA. VP5-3VA. VP5-4VB.

60

VT5. VT5-1VA. VT5-3VA. VT5-4VB

62

Madera de nogal

8600. 8200

64

Madera de coto ceniza

8800. 8700

66

Madera de nogal

9300

68

Madera de wengué

9500

69

Madera de roble

LXT. LXT-1VB

70

Madera de wengué

LT. LT-1VB. LT-3VI. LT-3VA

72

Madera de roble

LISA. LISA-1VA. LISA-3VI.

LISA-3VA. LISA-4VB

74

76

PUERTAS MOLDURADAS

Madera de roble

212MX

78

Madera de haya vaporizada

512MX

79

Madera de nogal

212MPL

80

Madera de roble decapé

512MPL

81

Madera de haya vaporizada

22M

82

Madera de maple, sapelly y cedro

212RLV. 32M. 610RLV

83

Otros modelos

1612RLV. 2412RLV. 6012RLV. 3012RLV.

1512RLV. 2212RLV. 2112RLV. 92M

84

COMPLEMENTOS MADERSAN

Acabados de chapa natural

86

Galces. Tapetas & tapajuntas. Sistemas

de montaje. Secciones

87

88

SOLUCIONES TÉCNICAS

Hospitales

90

Centros educativos

92

Centros deportivos

94

Hoteles

96

Puertas ignífugas

98

Puertas isofónicas

101

102

FRENTES DE ARMARIOS

Frentes de armarios abatibles

102

Frentes de armarios correderos

104

106

MADERA MADERSAN

Carpintería a medida

106

Puertas de madera maciza

108

110

HERRAJES MADERSAN

Manivelas

110

Manillones. Tiradores. Barras antipánico



111




DESCUBRE
LAS
NUEVAS
TENDENCIAS




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Sistema corredera invisible
parte inferior



Sistema corredera invisible
parte superior




Sistema de cierre amortiguado




SISTEMA OCULTO.

PUERTA ENRASADA SIN DINTEL.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




Cabezal superior oculto de falso techo



Enrasado apertura empujando izquierda



Enrasado apertura estirando izquierda



Batiente sin dintel




Bisagra oculta




Picaporte magnético




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




Enrasado apertura empujando a la derecha



Enrasado apertura estirando a la derecha



Batiente con dintel




Sistema PUSH (opcional)

Bisagra oculta


Los marcos ocultos se adaptan a cualquier medida tanto en altura, anchura y grosor del muro. Marco de aluminio tratado con certificación QUALICOAT y con imprimación INTERPON APP 120 anticorrosión.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Armazón corredero
montaje para revoque



Armazón corredero
montaje para pladur



Sistema retráctil



16 SISTEMAS PIVOTANTES










TR 410. SERIE GOLD.




Estructura de doble plancha de acero electrocincado con lámina externa de 10/10. Refuerzo interno de tres omega verticales y otra lámina interna de acero, confiere a esta puerta una solidez muy notable. La serie Gold añade materiales aislantes en su interior consiguiendo mejorar el aislamiento térmico y acústico. Incluye cerradura 3 puntos y 7 bulones más retenedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Sección horizontal



- 1 Chapa interior
- 2 Aislamiento
- 3 Anti-palanca
- 4 Omega Vertical
- 5 Mirilla Panorámica
- 6 Panel interior
- 7 Bisagra
- 8 Cantonera interior
- 9 Junta de goma clipada
- 10 Chapa exterior
- 11 Panel exterior
- 12 Asta superior
- 13 Carenado metálico
- 14 Premarco
- 15 Garra fijación (incluye 8)
- 16 Marco
- 17 Bandeja de refuerzo
- 18 Doble desviador superior
- 19 Limitador de apertura
- 20 Placa de protección ceradura
- 21 Cerradura de seguridad
- 22 Doble desviador inferior
- 23 Paraviento automático




KESO 8000
Alta seguridad

MOTTURA
Chamipons pro

Consulta nuestra gama de cilindros premium.

Anti-efracción: Clase 3 norma ENV 1627
Aislamiento de ruido: R_w 37 dB
Transmitancia térmica: $U_d = 1,3 \text{ W/m}^2 \text{ K}$




TR 422.

SERIE SILVER.




Estructura monochapa de acero electrónico 10/10 y reforzada por la parte interior con tres omegas verticales. Incluye cerradura 3 puntos y 7 bulones más retenedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




Sección horizontal



- 1 Anti-palanca
- 2 Omega vertical
- 3 Mirilla panorámica
- 4 Panel exterior
- 5 Bisagra
- 6 Cantonera interior
- 7 Junta de goma clipada
- 8 Chapa exterior
- 9 Asta superior
- 10 Carenado metálico
- 11 Premarco obra
- 12 Garra (incluye 8)
- 13 Marco
- 14 Bandeja de refuerzo
- 15 Doble desviador superior
- 16 Limitador apertura
- 17 Placa protección cerradura
- 18 Cerradura de seguridad
- 19 Doble desviador inferior
- 20 Paraviento automático

Anti-efración: Clase 3 norma EN 1627
Aislamiento de ruido: R_w de 30 a 37 dB
Transmitancia térmica: $U_d = 2,4 \text{ W/m}^2\text{K}$



PRODUCTO
EXCLUSIVO




TR 432.

SERIE SILVER.




Estructura monochapa de acero electrocincado 10/10 y reforzada por la parte interior con tres omegas verticales. Incluye cerradura 3 puntos y 5 bulones más retenedor.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Sección horizontal



- 1 Anti-palanca
- 2 Omega vertical
- 3 Mirilla panorámica
- 4 Panel exterior
- 5 Bisagra
- 6 Cantonera interior
- 7 Junta de goma clipada
- 8 Chapa exterior
- 9 Carenado metálico
- 10 Premarco obra
- 11 Garra (incluye 8)
- 12 Marco
- 13 Bandeja de refuerzo
- 14 Desviador superior
- 15 Limitador apertura
- 16 Placa protección cerradura
- 17 Cerradura de seguridad
- 18 Desviador inferior
- 19 Paraviento automático



Anti-efracción: Clase 3 norma EN 1627
Aislamiento de ruido: R_w de 30 a 37 dB
Transmitancia térmica: $U_d = 2,4 \text{ W/m}^2\text{K}$

MODELO VT0-M



VP1-M



VT0-M. NOVEDAD



Detalle mallado

PRODUCTO
EXCLUSIVO

NOVEDAD



VP110

PRODUCTO
EXCLUSIVO

VP120. NOVEDAD



¿BUSCAS UNA PUERTA ÚNICA?

En **Madersan**® podemos crear puertas exclusivas. No solo eligiendo los acabados, tipo de lacados o complementos sino que podemos diseñar de forma totalmente personalizada el ranurado, pantografiado o decoraciones según tus preferencias.




* Manivela Rental negra

22200



22400



22400-3V




22201



Detalle puerta ciega



Detalle puerta vidriera



Bisagra negra



* Sistema corredera hierro forjado negro

20400



20000



20001



20302

HERRAJES PARA TODO TIPO DE PUERTAS

Disponemos de sistemas vistos para puertas correderas. Opciones fabricadas en hierro forjado y acabado en negro o de acero inox para diferentes usos según el tipo de ambiente ya sea urbano o rural. Sistema patentado con sujeción frontal y sistema de frenado amortiguado.

Elige entre la gran variedad de puertas de paso y conviértela en corredera, aprovechando al máximo el espacio.



20100



20200



20300



10100



20500



U12



U22



Picaporte magnético

Cerradura
BTWIN



* Sistema corredera herraje INOX

21200



20900



Tirador embutido



Tirador embutido CVC



VP1




VP2



Manivela Roseta ZK



Detalle fresado



VP50

ACABADOS PUERTAS LACADAS

En **Madersan** ® disponemos de tantos lacados como colores tiene la carta RAL o NCS. Nuestras puertas se adaptan al estilo de cualquier vivienda o negocio gracias a la gran variedad de opciones para obtener el acabado perfecto para cada cliente.



VT4



VT4-2VLT



Picaporte BSPLIT



Detalle fresado



VT0



Detalle fresado



VT3

INFORMACIÓN SOBRE CRISTALERAS

Todos los modelos de puertas disponen de infinidad de opciones para instalar cristaleras. Consulta las opciones con nuestro equipo comercial.

LISA



LISA-1VA



LISA-1VB



LISA-3VA



LISA-3V1



LISA-4VB



LISA-1V0



3212



4212



6012



3012



4012




UR130



9500



9200



5012

MODELO 8900



PUERTAS
DE **MADERA**



VP1 Bambú




VP1-1VB




VP1-3VB



VP1-4VB



Picaporte silencioso



Detalle fresado

STOCK

ROBLE MALLA FINA
HAYA VAPORIZADA



VP5 Roble



VP5-1VA



VP5-3VA



VP5-4VB



Detalle fresado

STOCK

ROBLE MALLA FINA
HAYA VAPORIZADA



VT5 Roble



VT5-1VA




VT5-3VA



VT5-4VB



Manivela Halios




Detalle fresado

STOCK


ROBLE MALLA FINA
HAYA VAPORIZADA



8600 Nogal



8200



Manivela Zeus



Detalle fresado



8800 Coto ceniza



8700



Detalle moldura MX




Detalle fresado



9300 Nogal



9500 Wengué



Manivela Hera inox



Incrustaciones en aluminio



LXT Roble



LXT-1VB

INFORMACIÓN SOBRE CRISTALERAS

Todos los modelos de puertas disponen de infinidad de opciones para instalar cristaleras. Consulta las opciones con nuestro equipo comercial.

STOCK

ROBLE MALLA FINA
HAYA VAPORIZADA




LT-1VB



LT-3VI



LT-3VA



Picaporte magnético



Cerradura BFORTY

STOCK

ROBLE MALLA FINA
HAYA VAPORIZADA



LISA Roble



LISA-1VA



LISA-3VI



LISA-3VA



LISA-4VB

STOCK

ROBLE MALLA FINA
HAYA VAPORIZADA
PINO MELIX
SAPELLY

MODELO 3212 RLV



PUERTAS
MOLDURADAS



212MX Roble



512MX
Haya vaporizada



Detalles moldura MX



Detalles moldura
MX vidriera



212MPL Nogal



512MPL
Roble decapé



Manivela Valencia



Detalles moldura plana



22M Haya vaporizada



212RLV
Maple



32M
Sapelly



610RLV
Cedro



Manivela 1800 BI-ORO



1612RLV
Cerezo



2412RLV
Mukali



1512RLV
Pino melix



2212RLV
Roble



6012RLV
Roble




3012RLV
Roble




2112RLV
Cerezo




92M
Fresno



CASTAÑO FRESNO HAYA BLANCA MAPLE



MUKALI PINO MELIS PINO PAÍS CEREZO



ETIMOE CEDRO BOSSÉ HAYA VAPORIZADA IROKO




NOGAL ROBLE SAPELLY DIBUJO WENGUÉ PREF.

GALCES




MDF HIDRÓFUGO MACIZO RECHAPADO FINGER GALCE CON GOMA

TAPETAS & TAPAJUNTAS



TAPETA LISA TAPETA SIN CLAVOS TAPETA EXTENSIBLE ALA CORTA TAPETA EXTENSIBLE ALA LARGA TAPAJUNTAS MOLDURADO

SISTEMAS DE MONTAJE



SISTEMA ESTANDAR SISTEMA EXTENSIBLE SISTEMA SIN CLAVOS

SECCIONES



CANTO OCULTO PUERTA BLINDADA CANTO OCULTO PUERTA PASO CANTO OCULTO CON RANURAS "V" SOBRE MADERA



* Carpintería personalizada


SOLUCIONES TÉCNICAS

Ofrecemos soluciones técnicas para proyectos en hospitales, centros sanitarios, residencias, centros educativos o deportivos y hoteles. Incorporando las necesidades técnicas o de seguridad que cada infraestructura requiere.




Puertas sanitarias





Sistema antipillados






CENTROS DEPORTIVOS



Cabinas sanitarias



HOTELES

CERRADURAS ELECTRÓNICAS



CAP 01

CAP 02

CAP 03

CAT 01

Aplicable para hoteles, oficinas, escuelas, hospitales o residencias entre otros.

Acero inoxidable AISI 304.

Alerta de puerta abierta.


Compatible con cilindro Europeo.

Cilindro mecánico oculto.

Posibilidad de apertura de la puerta desde el interior en todo momento.

Función antipánico.

El software permite la integración con la mayoría de sistemas de gestión de hoteles.



CERTIFICACIONES IGNÍFUGAS

Ei2 30 C5

Puertas cortafuegos con resistencia de 30 minutos, homologados en laboratorios acreditados por ENAC según la norma UNE13501-2:2010, cumplen la normativa vigente específica y obligatoria para establecimientos hoteleros y cuentan con una amplia gama de certificaciones acústicas para garantizar el confort que requieren las principales cadenas hoteleras a nivel nacional e internacional.

- Ei2 30 C5 38 MM
Herraje estándar

Ei2 30 C5 45 MM
Herraje estándar
Guillotina
Bisagra oculta
Muelle oculto
Mirilla gran angular

ACÚSTICA 27 DB
Herraje estándar

ACÚSTICA 31 DB
Herraje estándar
Bisagra oculta
Muelle oculto
Mirilla gran angular

ACÚSTICA 35 DB
Herraje estándar
Mirilla gran angular
Muelle oculto

ACÚSTICA 39 DB
Herraje estándar
Mirilla gran angular
Muelle oculto

Ei2 30 C5 55 MM
VIDRIERA
Herraje estándar

ACÚSTICA 33 DB
Herraje estándar
- Ei2 30 C5 60 MM
ACÚSTICA 40 DB
Herraje estándar
Muelle oculto
Bisagra oculta

Ei2 30 C5
ENRASADA 55 MM
Herraje estándar
Muelle oculto
Bisagra oculta

ACÚSTICA 29 DB
Herraje estándar
Muelle oculto
Bisagra oculta

Ei2 30 C5 65 MM
ACÚSTICA 42 DB
Herraje estándar
Muelle oculto
Bisagra oculta
Mirilla gran angular
Enrasada

Ei2 30 C5 55 MM
ACÚSTICA 45 DB
Herraje estándar
Mirilla gran angular

Ei2 30 C5 + FIJO
SUPERIOR 60 MM
ACÚSTICA 40 DB
Herraje estándar

Ei2 30 C5 + FIJO
METALICO 45 MM
Herraje estándar
Bisagra oculta
Vidriera
Mirilla gran angular



Cierrapuertas guía deslizante oculto



Cierrapuertas guía deslizante



Cierrapuertas brazo articulado

CERTIFICACIONES IGNÍFUGAS

Ei2 60 C5

Amplia gama de homologaciones tanto en diferentes tipos de herraje como en ensayos complementarios acústicos que cumplen toda la norma UNE-EN ISO 10140-2:2011 de exigencias del sector para garantizar los máximos estándares tanto en seguridad contraincendios como en insonorización.

- Ei2 60 C5 45 MM
Herraje estándar
Guillotina
Bisagra oculta
Muelle oculto
Mirilla gran angular

ACÚSTICA 27 DB
Herraje estándar

ACÚSTICA 31 DB
Herraje estándar
Bisagra oculta
Muelle oculto
Mirilla gran angular

ACÚSTICA 35 DB
Herraje estándar
Mirilla gran angular
Muelle oculto

ACÚSTICA 39 DB
Herraje estándar
Mirilla gran angular
Muelle oculto

Ei2 60 C5 55 MM
VIDRIERA
Herraje estándar


ACÚSTICA 35 DB
Herraje estándar
Vidriera gran formato
- Ei2 60 C5 60 MM
ACÚSTICA 40 DB
Herraje estándar
Muelle oculto
Bisagra oculta

Ei2 60 C5 65 MM
ACÚSTICA 42 DB
Herraje estándar
Muelle oculto
Bisagra oculta
Mirilla gran angular
Enrasada

Ei2 60 C5 55 MM
ACÚSTICA 45 DB
Herraje estándar
Mirilla gran angular

Ei2 60 C5 + FIJO
SUPERIOR 60 MM
Herraje estándar

ACÚSTICA 40 DB
Herraje estándar



Guillotina inferior



Barra antipánico tipo toallero



Barra antipánico tipo push



Pernio contra incendios

CERTIFICACIONES IGNÍFUGAS

Ei2 90 C5

Puertas cortafuegos con resistencia de 90 minutos, homologación y direrentes medidas y complementos.

Ei2 90 C5 38 MM
Herraje estándar
Bisagra oculta
Muelle oculto

ACÚSTICA 42 DB
Herraje estándar
Bisagra oculta
Muelle oculto
Enrasada



Ei2 120

Puertas cortafuegos con resistencia de 120 minutos.

Ei2 120 70 MM
Herraje estándar




AISLAMIENTO IGNÍFUGAS

CERTIFICACIONES ACÚSTICAS

ACÚSTICAS 30 Db & 40 Db



ISOFÓNICA 40 Db
Juntas de goma para un aislamiento acústico perfecto




ISOFÓNICA 30 Db



FRENTES DE ARMARIOS ABATIBLES








CARPINTERÍA A MEDIDA



PUERTAS DE MADERA MACIZA





Malta

Cúbica

Onda

Krabi

Hebe

Valencia

Cúbica negra

Rental negra

Halios

Rental RC

Rental

Plana RC

Roseta ZK RC


Roseta ZK

Zoe

Elmer

Zeus

Cryc



Manillón RC negra

Manillón negra

Manillón RC

Manillón

Tirador embutido CC muelle

Tirador embutido CC

Tirador embutido oval muelle

Tirador embutido oval

Tirador embutido halios

Tirador embutido cintia

Tirador embutido luxor

Tirador con condena

Barra antipánico tipo push INOX

Barra antipánico tipo toallero INOX

Para más información sobre ferretería recibe asesoramiento por parte de nuestro equipo comercial o consulta nuestro catálogo general de herrajes donde encontrarás gran variedad de opciones.